

LE SPÉCIALISTE
DE VOS MENUISERIES
aluminium

À l'origine, un artisan menuisier visionnaire

1960

Raymond Castes, menuisier passionné, crée la MENUISERIE CASTES le **1^{er} janvier 1960**. Elle emploie 3 artisans menuisiers charpentiers.

Travailleur acharné et épris de perfection, Raymond Castes fait progresser son entreprise de façon spectaculaire.

1971

En **1971**, la MENUISERIE CASTES devient **CASTES INDUSTRIE**, une société anonyme de **25 salariés**.

Une entreprise familiale ambitieuse

1987

C'est en 1987 que **Christian Castes** succède à son père à la direction de la société.

UNE

des plus grandes menuiseries
industrielles aluminium
de France

60

collaborateurs

60 ans

de savoir-faire



STOCKAGE DES RÉFÉRENCES DE PROFILS



USINAGE
DES PIÈCES

Une menuiserie industrielle à la pointe de la technologie

1994

À l'écoute des tendances du marché, il poursuit le **développement de l'entreprise** en lançant une gamme de menuiseries aluminium.

2018

En **2018**, automatisation complète de la ligne de production pour une qualité parfaite.

Soucieux de répondre à toutes les demandes, même les plus complexes, il continue d'investir massivement dans le **développement des outils de production** pour offrir toujours **plus de rendement et de qualité** pour ses clients et toujours **plus de confort** pour ses équipes.

Étapes de fabrication d'une menuiserie aluminium

ASSEMBLAGE



VITRAGE



EXPÉDITION



DES EXPERTISES

à chaque étape de votre projet



Un accompagnement tout au long de votre projet

Quel que soit votre projet, nous vous conseillons sur **la meilleure solution en fonction de vos besoins et vous accompagnons jusqu'à la livraison.**

Vous bénéficiez du **même interlocuteur** pour toutes vos commandes.



Des études précises, fiables et rapides

Nous réalisons des **études thermiques** et des **études de prix** pour toutes vos demandes, même les plus complexes.

Parce que nous connaissons vos contraintes, nous répondons dans les plus brefs délais.



Des délais de livraison respectés

Fabriquées sur notre site de production à Villefranche-de-Rouergue, nos menuiseries sont **livrées par notre transporteur directement à votre atelier.**

Dès la planification de votre commande, **vous êtes informés de la semaine de livraison.**



Un Service Après-Vente disponible

Toujours à votre écoute et à votre disposition, notre service après-vente répond à toutes vos questions et traite vos demandes SAV.



Une capacité de production modulable

Un gros chantier ? Quel que soit le volume, Castes Industrie **peut adapter sa production pour répondre à votre demande** avec la garantie d'une **qualité de fabrication artisanale.**



Toutes les options sont possibles

Nous pouvons répondre à **toutes vos demandes de taille (dans la limite d'un gabarit camion), de forme, de finition et de vitrage**. Les compositions sont possibles.

CASTES INDUSTRIE

spécialiste de la menuiserie aluminium depuis 1994

Nos atouts techniques

- Une **très large gamme** ✓
avec ouvrant visible ou ouvrant caché
- Possibilité de faire de grandes hauteurs ✓
sur les coulissants
- + de 200 couleurs** en option ✓

Nos atouts esthétiques

- Un design de profilé fin, carré ✓
et contemporain, pour un résultat
très élégant

Nos atouts commerciaux

- Couleurs standards** ✓
19 couleurs satinées, 9 couleurs texturées
1 bicouleur : blanc intérieur, RAL 7016 P extérieur

Nos capacités de production

- 1200 fenêtres en aluminium par semaine** ✓
Pour optimiser la logistique interne et le convoyage des menuiseries, nous avons mis en place un système transitique. **Résultat : des menuiseries mieux protégées, des conditions de travail améliorées et une capacité de production renforcée !**

DES MENUISERIES DE QUALITÉ ARTISANALE

100% made in France



Toutes les gammes de menuiseries Castes ont obtenu le label « Fabriqu  en Aveyron », attribu  par le Conseil D partemental, les chambres consulaires et l'organisme Aveyron Ambition Attractivit .

Cette signature distingue des savoir-faire et des fili res embl matiques de l'Aveyron.

75%

des franais pensent que les produits fabriqu s en France sont de meilleure qualit . **

95%

des franais veulent soutenir l'industrie nationale en achetant des produits franais. *

87%

des franais pensent que les produits franais offrent l'assurance d' tre fabriqu s selon des normes socialement respectueuses des salari s. **

87%

des franais estiment contribuer au respect de l'environnement en achetant des produits franais. *

Un savoir-faire reconnu

En achetant des menuiseries CASTES Industrie, vous investissez dans des produits de qualit , fabriqu s selon un haut niveau d'exigence et plus durables dans le temps.

Une d marche citoyenne

En achetant des menuiseries CASTES Industrie, vous soutenez l'industrie nationale et prot gez des emplois en France.

En achetant des menuiseries CASTES Industrie, vous  tes assur s qu'elles sont fabriqu es par des artisans qui travaillent dans des conditions respectueuses.

Un engagement environnemental

En achetant des menuiseries CASTES Industrie, vous optimisez le transport des menuiseries et participez   la protection de l'environnement gr ce   un circuit court.

* Source : « Guide du marquage d'origine » de la DGE (Direction G n rale des Entreprises) – Edition 2016

** Source : Sondage IFOP sur le Made In France - 2017

100%

**de nos rebuts sont triés
directement sur notre déchetterie
intégrée** et font l'objet d'une stricte
traçabilité.

82%

de nos déchets sont valorisés
pour entrer dans la fabrication
d'autres produits (nouvelles
fenêtres, panneaux de bois
reconstitués, bouteilles en verre,
tuyaux de canalisations, etc.)

Notre engagement écologique

100%

**de notre chauffage hivernal est
assuré par notre propre activité,**
grâce à la combustion de nos copeaux
de bois, soit 1200 m³ / an.



Production sous certification :
NF Fenêtre N° 164-180



Le marquage CE sur nos produits
atteste de leur conformité
aux exigences des directives
Européennes en vigueur.
Ces exigences sont listées
par l'AFNOR.



Ce label valide l'utilisation de
méthodes de laquage spécifiquement
adaptées à des conditions climatiques
agressives, afin d'éviter la corrosion
(par exemple l'air marin).



Ce label garantit sur les profils
aluminium, la qualité des produits
de laquage et de leur application
(méthode de thermo laquage), pour
obtenir leur résistance aux rayures,
et leur tenue aux UV.



alum



MENUISERIES

inimum

BICOLORATION OU 2 FACES (blanc intérieur)

Anodisé
Naturel

1015
Ivoire clair
Satiné

Mars
2525

1247
Brun bronze
Satiné

3004
Rouge pourpre
Satiné

7035
Gris lumière
Satiné

7037
Gris poussière
Satiné

9006
Aluminium
blanc
Satiné

Les couleurs standards *de l'alu*

7047
Télégris 4
Satiné

8019
Brun gris
Fine texture

2900
Gris
Fine texture

8014
Brun sépia
Satiné

7016
Gris anthracite
Fine texture

7012
Gris basalte
Satiné

9005
Noir profond
Fine texture

7022
Gris terre
d'ombre
Fine texture

7021
Gris noir
Satiné

2100
Noir
Fine texture

6005
Vert mousse
Satiné

6021
Vert pâle
Satiné

5010
Bleu gentiane
Satiné

9016
Blanc trafic
Satiné

7040
Gris fenêtre
Satiné

7039
Gris quartz
Fine texture

7044
Gris soie
Satiné

7004
Gris signal
Satiné

2525
Gris galet

7030
Gris pierre
Satiné



Gammes FA65V/C et CA65

Ouvrants visibles/cachés et coulissants

© Photographie : Wynwood



Caractéristiques de nos gammes aluminium :

- Aluminium **6060T5** qualité bâtiment
- Le **label Qualifcoat** pour les finitions thermolaquées (épaisseur 60 microns)
- Le **label Qualimarine** en standard
- Le **label Qualanod** pour les finitions anodisées (Classe 20)
- Profilés à Rupture de Pont Thermique **sous certification CSTB (QB49)**
- Fenêtres sous certifications **NF Fenêtres**
- **Label Cekal** sur double vitrage
- Aluminium **100% recyclable**

Une gamme adaptée

- À la **réglementation thermique 2012**
- Aux exigences **Haute Qualité Environnementale**
- À l'**accessibilité** pour les personnes à mobilité réduite
- À la **réglementation acoustique**
- Au **marquage CE**
- Au **neuf** et à la **rénovation**
- Éligible à Ma Prime Rénov'

Performance possible
jusqu'à UW 1,3!



selon dispositions du certificat
Fenêtres Aluminium RPT n°164-180



Comprendre les différences entre **ouvrants visibles** et **cachés**


OUVRANTS VISIBLES :

- Qualité thermique supérieure
- Esthétique traditionnelle


OUVRANTS CACHÉS :

- Surface vitrée supérieure
- Design épuré (montant central et profil affinés)

PROFILS :




Ouvrants visibles




Ouvrants cachés

MONTANT CENTRAL :



Ouvrants visibles



Ouvrants cachés



**OUVRANTS
VISIBLES**

**OUVRANTS
CACHÉS**

Gamme FA65V

Les ouvrants visibles

ÉLÉMENTS STANDARDS

LE CÔTÉ TECHNIQUE

- GARANTIE DÉCENNALE/
QUINCAILLERIE BIENNALE
- LABELS QUALICOAT/
QUALIMARINE
- DORMANT ET OUVRANT À
RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- VITRAGE 28MM 4/20/4
PEU ÉMISSIF ARGON ET
INTERCALAIRE ALUMINIUM NOIR
- JOINT NOIR SUR TOUTES LES
COULEURS RAL
- DORMANT DE 65MM À DRAINAGE
CACHÉ
- FERRAGE PAR FICHE DE 80MM
- BATTEMENT CENTRAL DE 102MM
- OUVRANT DE 84MM D'ÉPAISSEUR
- DORMANT GAMME NEUF
DE 100 À 200MM / EN TUNNEL
OU EN RÉNOVATION

Fiches/platines
de 80mm, vis cachées

Dormant neuf
de 65 à 200mm
à drainage caché
Dormant rénovation

Joint noir sur toutes
les couleurs RAL

Vitrage 28mm 4/20/4
peu émissif argon
et intercalaire alu noir
standard

Ouvrant visible
design angulaire



Couleurs standards :

- 19 couleurs satinées
- 9 couleurs texturées

1 bicouleur :

- intérieur : blanc
- extérieur : la couleur
de votre choix

Accessoires :

- blancs sur blanc
- noirs sur autres couleurs
- disponibles dans la couleur
de la menuiserie (en option)



Poignées Cuadro

Disponible dans la couleur de la
menuiserie

NOS OPTIONS

- Tous les vitrages techniques disponibles jusqu'à 32mm
- Poignée Sécustik (sécurité accrue)
- Serrure sur ouvrant visible
- Traverse intermédiaire
- Poignée centrée
- **Couleurs :**
 - Plus de 200 couleurs disponibles
 - Bicolore : blanc intérieur et couleurs de la palette Ral extérieur
- Seuil aluminium pour une accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Hauteur des poignées adaptable en fonction des besoins d'accessibilité.

Gamme FA65V

Les ouvrants visibles

NOS FENÊTRES



Vue extérieure

Fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: blanc



Vues intérieures

Fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: gris anthracite 7016



VERSION | intérieur blanc et extérieur
BICOLORE | de la couleur de votre choix



© Photographe - Luc Fauré

Menuseries Aluminium - Gamme FA65V - les ouvertures visibles



Gamme FA65V
**Les ouvrants
visibles**



NOS PORTES-FENÊTRES



Vues intérieures

Porte-fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: gris anthracite 7016



Vue extérieure

Porte-fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: blanc

VERSION | intérieur blanc et extérieur
BICOLORE | de la couleur de votre choix

Gamme FA65C

Les ouvrants cachés

ÉLÉMENTS STANDARDS



Poignées Cuadro
Disponible dans la couleur
de la menuiserie

LE CÔTÉ TECHNIQUE

- GAMME À FRAPPE OUVRANT CACHÉ
- DORMANT NEUF MONOBLOC
- DORMANT RÉNOVATION
- BATTEMENT CENTRAL: 83 MM
- PROFIL DORMANT ET OUVRANT À RUPTURE DE PONT THERMIQUE TOTALE
- POSSIBILITÉ DE BICOLORATION



Crémone encastrée
multipoints



Verrou sur ouvrant
secondaire

NOS OPTIONS

- Seuil aluminium pour une accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Traverse intermédiaire
- Poignée centrée
- Bicouleur : blanc intérieur et couleurs de la palette RAL de votre choix à l'extérieur

Gamme FA65C

Les ouvrants cachés

NOS FENÊTRES



Vue extérieure

Fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: blanc



Vues intérieures

Fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: gris anthracite 7016



VERSION | intérieur blanc et extérieur
BICOLORE | de la couleur de votre choix



Gamme FA65C

Les ouvrants cachés




NOS PORTES-FENÊTRES



Vues intérieures

Porte-fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: gris anthracite 7016




Vue extérieure

Porte-fenêtre - ouvrant à la française
Couleur: blanc

VERSION | intérieur blanc et extérieur
BICOLORE | de la couleur de votre choix


Comprendre notre **option minimaliste**

MONTANT STANDARD



Montant avec
ferrage

MONTANT MINIMALISTE



Montant sans
ferrage

POIGNÉE STANDARD



Poignée avec
embase

POIGNÉE MINIMALISTE



Poignée sans
embase

**LA FENÊTRE SE FOND
DANS VOTRE INTÉRIEUR**





Options et accessoires

Ouvrants visibles et cachés



OPTION OSCILLO-BATTANT

Poignée TBT4 disponible uniquement sur OB logique



OPTION POIGNÉE CENTRÉE

Poignées Sécustik



Blanche
(sur menuiserie blanche)



Noire
(sur autres couleurs)




Aluminium brossé F9
(en option)

Poignées bouton à clé



Poignée Bouton
blanc



Poignée Bouton
noire



Poignée Bouton
aluminium brossé
F9

Poignées avec serrure pour portes-fenêtres :



Blanche



Perle



En option : Noire

Options et accessoires

Ouvrants visibles et cachés

Grilles de ventilation classiques



Grille couleur : blanc



Grille couleur : gris



Grille couleur : beige



Grille couleur : marron



Grille couleur : noir

Grilles de ventilation phoniques



Grille couleur : blanc




Grille couleur : gris



Grille couleur : beige



Grille couleur : marron



Grille couleur : noir

Intercalaires




Intercalaires aluminium blanc




Intercalaires aluminium naturel



Warm edge noir




Warm edge gris



Warm edge blanc

Petits bois



PETITS BOIS ALUMINIUM INTÉRIEUR VITRAGE 3 DIMENSIONS DIFFÉRENTES : 26/8 - 45/8 - 18/8

(Disponibles dans toutes les couleurs RAL,
identiques à la couleur de la menuiserie)



PETITS BOIS ALUMINIUM BICOLORATION 3 DIMENSIONS DIFFÉRENTES : 26/8 - 45/8 - 18/8

PETITS BOIS : 10/8




Option:
Tradi laiton



Option:
Plomb mat



Option:
Plomb brillant




Option:
Canon de fusil

FORMES

LES COMPOSITIONS PETITS BOIS



4 carreaux




6 carreaux




9 carreaux



TI
T inversé



T




T+TI
T + T inversé




TG
T gauche



TD
T droit



T2
Double T



T12
Double T
inversé

+ composition sur-mesure
à la demande

Gamme FA65V/C

Les ouvrants visibles et cachés




Ouverture intérieure




Châssis
fixe




Fenêtre
Soufflet



Fenêtre et porte-fenêtre française
1 et 2 vantaux




Fenêtre et porte-fenêtre OB
1 et 2 vantaux




Porte-fenêtre
1 et 2 vantaux avec seuil

Porte-fenêtre
1 vantail avec seuil
et montant serrure



Ensemble menuisé
Fenêtre française




Ensemble menuisé
Fenêtre coulissante



Ouvrant pompier

Formes spéciales

Ouvrant
à la Française
2 vantaux
(OF2) cintre
surbaissé



Ouvrant
à la Française
2 vantaux
(OF2)
plein-cintre



Triangle



Œil de bœuf



Anse de panier



Trapèze

Gamme CA65

Les châssis coulissants

© Photographie : Vincent Boutin





Gamme CA65

Les châssis coulissants

ÉLÉMENTS STANDARDS

Coulissant fin minimaliste pour maximiser le clair de vitrage et faire entrer un maximum de lumière dans votre intérieur.
Osez les grandes dimensions avec notre gamme aluminium.

LE CÔTÉ TECHNIQUE

- GARANTIE DÉCENNALE/
QUINCAILLERIE BIENNALE
- LABELS QUALICOAT /
QUALIMARINE
- VERROUILLAGE 4 POINTS
RÉGLABLES (DIMENSION
PORTE-FENÊTRE)
- DORMANT ET OUVRANT À
RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- VITRAGE 28MM 4/20/4
PEU ÉMISSIF ARGON ET
INTERCALAIRE ALUMINIUM NOIR
- JOINT VITRAGE NOIR
- RAIL ALUMINIUM RAPPORTÉ
- ROULEMENT AIGUILLE,
ROULETTE TÉFLON
- MONTANT CHICANE DE 38MM
- DORMANT GAMME NEUF DE
65 À 160MM OU RÉNOVATION

Couleurs standards :

- 19 couleurs satinées
- 9 couleurs texturées

1 bicouleur :

couleur blanc intérieur et gris anthracite 7016 P extérieur

Vitrage 28mm 4/20/4
peu émissif Argon
intercalaire aluminium noir

Dormant Gamme neuf
de 65 à 160mm
Dormant Gamme
rénovation :
recouvrement 42mm,
fixation en façade
Dormant à drainages cachés

Roulement
aiguille,
roulette Téflon

Pièce d'appui monobloc



LA POIGNÉE



Poignée châssis coulissant aluminium vantail principal et secondaire – Sarena 25°
Disponible en blanc, noir et en option dans la couleur de la menuiserie



En option : Poignée châssis coulissant aluminium vantail secondaire – Cuvette

NOS OPTIONS

- Traverse intermédiaire
- Seuil aluminium rabaisé
- Vitrages techniques disponibles jusqu'à 32mm
- Chariot inox + rail inox
- Galandage 1 rail / 2 rails / 3 rails
- Bicolore blanc intérieur et couleurs de la palette Ral extérieur
- Serrure
- Bloc volet roulant
- Soubassement sur-mesure disponible


Gamme CA65

Les châssis coulissants

© Photographie : Wynwood

Menuseries Aluminium • Gamme CA65 : les châssis coulissants

NOS CHÂSSIS COULISSANTS



Vue extérieure

Châssis coulissant
Couleur : blanc



Vues intérieures

Châssis coulissant
Couleurs : gris 7022
et rouge 3004

VERSION | intérieur blanc et extérieur
BICOLORE | de la couleur de votre choix

Options et accessoires

châssis coulissants

Les soubassements

**SOUBASSEMENT SUR-MESURE
DISPONIBLE**



**SOUBASSEMENT
+ PETIT BOIS**

Disponibles dans toutes les couleurs RAL



Intercalaires



Intercalaires
aluminium blanc



Intercalaires aluminium
naturel



Warm edge noir



Warm edge gris



Warm edge blanc

Petits bois



PETITS BOIS ALUMINIUM INTÉRIEUR VITRAGE 3 DIMENSIONS DIFFÉRENTES : 26/8 - 45/8 - 18/8

(Disponibles dans toutes les couleurs RAL,
identiques à la couleur de la menuiserie)



PETITS BOIS ALUMINIUM BICOLORATION 3 DIMENSIONS DIFFÉRENTES : 26/8 - 45/8 - 18/8

PETITS BOIS : 10/8



Option:
Tradi laiton



Option:
Plomb mat



Option:
Plomb brillant




Option:
Canon de fusil

FORMES

LES COMPOSITIONS PETITS BOIS




4 carreaux



6 carreaux



9 carreaux



TI
T inversé



T




T+TI
T + T inversé




TG
T gauche



TD
T droit



T2
Double T



T12
Double T
inversé

+ composition sur-mesure
à la demande

Gamme CA65

Les châssis coulissants


© Photographie : Art Prism




Menuiseries Aluminium • Gamme CA65 : les châssis coulissants

Toutes vos compositions de châssis coulissants


2 RAILS




2 vantaux




2 vantaux composés par intégration



3 vantaux dépendants




3 vantaux indépendants




4 vantaux

3 RAILS




3 vantaux




6 vantaux

4 RAILS



4 vantaux



8 vantaux


Les châssis coulissants à galandage

Le châssis coulissant aluminium est aussi disponible en galandage.

Le principe du châssis coulissant à galandage consiste à dissimuler le châssis dans un mur ou une cloison, libérant ainsi l'espace de ses contraintes. Une fois ouvert, le châssis est invisible, ses vantaux étant masqués par les murs.




1 vantail monorail




2 vantaux monorail

MONORAIL




2 vantaux



4 vantaux

2 RAILS



3 vantaux

3 RAILS



Choisissez vos Finitions extérieures

POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME ALUMINIUM

L'ALUMINIUM EN COULEURS

BICOLORE OU 2 FACES (BLANC INTÉRIEUR)



1015
Ivoire clair
Satiné



Anodisé
naturel



2525
Mars



3004
Rouge pourpre
Satiné



1247
Brun bronze
Satiné




2525
Gris galet



8019
Brun gris
Fine texture



8014
Brun sépia
Satiné



9005
Noir profond
Fine texture



2900
Gris
Fine texture




7016
Gris anthracite
Fine texture



7022
Gris terre d'ombre
Fine texture



2100
Noir
Fine texture



7021
Gris noir
Satiné



9006
Aluminium
blanc Satiné



7035
Gris lumière
Satiné



7037
Gris poussière
Satiné



7039
Gris quartz
Fine texture



7040
Gris fenêtre
Satiné



9016
Blanc trafic
Satiné



5010
Bleu gentiane
Satiné



7004
Gris signal
Satiné



7012
Gris basalte
Satiné



6005
Vert mousse
Satiné



6021
Vert pâle
Satiné



7030
Gris pierre
Satiné



7047
Télégris
4 Satiné



7044
Gris soie
Satiné






LES vitrages

Les vitrages décoratifs et techniques

Option lumière : Eclaz

Notre offre de vitrage 6% plus clair que le vitrage classique. Un apport supplémentaire de lumière, pour effacer encore plus la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.



ECLAZ

Pour des fenêtres plus lumineuses !

Nous aimons nos fenêtres pour la lumière qu'elles nous apportent, mais nous avons tous été confrontés à la sensation désagréable de froid à proximité d'une fenêtre.

Grâce au **PACK ECLAZ** de Saint-Gobain, **l'isolation thermique est à son maximum pour une facture de chauffage réduite** et une **clarté** vous donnant l'impression que vos fenêtres sont plus grandes !



L'adéquation parfaite entre luminosité, confort thermique et économie d'énergie.

ECLAZ INTIMITÉ

La discrétion en pleine lumière !

Vous n'aviez jamais pensé à vous cacher derrière une vitre ? Avec le **pack INTIMITE** de Saint-Gobain, vous pouvez conjuguer **liberté et pudeur**. En fenêtre de salle de bain, de sanitaire ou en porte d'entrée. **Il protège des regards indiscrets sans occulter la lumière.**

La solution idéale pour un intérieur tout en clarté et transparence.



ECLAZ SÉCURITÉ

Le vitrage en première ligne !

Les fenêtres faciles à briser, c'est terminé. Pour protéger ceux qui vous sont le plus chers, Saint-Gobain a conçu un **vitrage spécialement dédié à la sécurité**. En cas de tentatives d'intrusion dans votre domicile, il faudra **plus de 5 min à l'intrus pour venir à bout du vitrage** quand on sait que **90% des cambrioleurs abandonnent au bout de 3 min**. Cerise sur le gâteau ? Ce vitrage **protège également des éclats en cas de bris du verre**.


ECLAZ SILENCE

Le silence est d'or !

Dormir sur vos deux oreilles, profiter de vos divertissements sans être gêné par les bruits extérieurs : le silence enrichit tous les moments de la vie.

Avec le **pack SILENCE** de Saint-Gobain, le **bruit extérieur est divisé par deux** par rapport à un vitrage standard.

De quoi bouquiner tranquillement sans être gêné par la tondeuse du voisin !




OPTION 4 SAISONS

Un habitat tempéré quel que soit le climat!


Les fenêtres sont des zones propices à l'échauffement en été.

Grâce au **pack 4 SAISONS** de Saint-Gobain, le phénomène est réduit au maximum.


Une manière de filtrer les rayons du soleil en été tout en conservant la chaleur en hiver. Par rapport à un vitrage standard, le traitement du verre permet de **réduire de 4 à 5°C la température intérieure lorsque la chaleur frappe en été.**



LES VITRAGES DÉCORATIFS



Satinovo



Masterpoint




Delta Mat



Imprimé 200



Delta Clair



Antelio Argent

Existe en Antelio Argent ou Antelio Clair, donne un effet miroir là où la luminosité est la plus forte

Les vitrages décoratifs et techniques

L'ISOLATION PHONIQUE

L'épaisseur des composants verriers, les éléments qui les constituent et le choix d'épaisseurs différentes entre ces composants, agissent sur l'indice d'affaiblissement acoustique du vitrage. Ce choix est d'autant plus important que l'habitation est proche de zones bruyantes.



Double vitrage thermique + acoustique

1 face de 4mm
+ 1 face de 10mm/
1 couche peu émissive



Double vitrage thermique + acoustique renforcée

1 face de 10mm
+ 1 face feuilletée acoustique/
1 couche peu émissive

LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

En cas de choc, le vitrage destiné à la sécurité des personnes ne doit pas se briser et provoquer de blessures. Mais ce vitrage peut aussi protéger des agressions. L'emploi de composants feuilletés et trempés, permet d'atteindre des niveaux de protection adaptés à chaque situation.




Double vitrage thermique + sécurité

1 face de 4mm
+ 1 face feuilletée classe 5 (SP510)
Peu émissif argon


LES PERFORMANCES D'UN VITRAGE

En hiver le vitrage doit isoler du froid et conserver la chaleur à l'intérieur, tout en laissant entrer la chaleur générée naturellement par le rayonnement solaire. En été, il doit laisser passer la lumière tout en protégeant de la chaleur extérieure. Le remplissage gaz du vitrage (argon) et la couche faiblement émissive (oxydes métalliques) sont ce qui le rend plus performant. Concrètement, la paroi vitrée n'est pas froide au toucher. Le triple vitrage atteint des performances thermiques exceptionnelles, cependant il ne sera parfaitement efficace que dans des bâtiments parfaitement isolés (maison passive par exemple), ou pour pallier une mauvaise exposition de certaines pièces (côté Nord). Les performances d'un vitrage sont renseignées par le coefficient Ug (g pour glass) exprimé en Watt par mètre carré Kelvin (W/m²K). Plus le Ug est petit et plus le vitrage est isolant.




Double vitrage thermique standard

2 faces de 4mm/
1 couche peu émissive



Double vitrage thermique standard + contrôle solaire

2 faces de 4mm/
1 couche peu émissive et contrôle solaire



Double vitrage thermique renforcé

2 faces de 4mm
/ 1 couche peu émissive améliorée



Triple vitrage thermique super renforcé

3 faces de 4mm/
2 couches peu émissives

LES PERFORMANCES GLOBALES DE LA MENUISERIE

La mesure de la performance de la menuiserie entière (vitrage et fenêtre) est exprimée par le coefficient Uw (w pour window) en Watt par mètre carré Kelvin (W/m²K). Plus le coefficient est bas, meilleure est l'isolation. C'est ce coefficient qui, dès lors qu'il correspond à celui exigé par la loi de finance en vigueur, vous donnera droit à l'obtention d'un des certificats d'économie d'énergie (CEE).

TRAÇABILITÉ DES VITRAGES

Tous les vitrages utilisés sont sous label CEKAL, qui garantit leur étanchéité et leur qualité pendant 10 ans. Cet organisme délivre les labels suivant les directives de la norme européenne EN 45011. Les certificats de qualification délivrés attestent de la qualité des produits verriers, de leur pérennité, et leur conformité aux normes en vigueur. Leur traçabilité est totale, car est imprimé sur l'intercalaire aluminium du vitrage son « immatriculation ».



LA DURABILITÉ

Le vitrage est un rempart contre les intempéries et son assemblage est conçu pour ne pas laisser rentrer l'humidité (vapeur d'eau).

Thermique

Ug vitrage = 1,1 W/m².k



Ug vitrage = 1,0 W/m².k



Ug vitrage = 0,8 W/m².k



Acoustique

Rw = 30 dB / Rw = 32 dB
pour le triple vitrage



Rw = 36 dB



Rw = 44 dB



Attention :

La largeur de l'intercalaire indiquée sur les dessins peut varier en fonction des possibilités des gammes.

Dans ce cas là, le coefficient thermique Uw évoluera également.



MENUISERIE CASTES

660 Route de Montauban, BP106, 12200 Villefranche-de-Rouergue